

giorno & notte

ALPE



ALPE informa

Queste pagine sono state realizzate per dare maggiori informazioni sui nostri Mobili, in modo da mantenerli sempre perfetti anche dopo anni e anni dall'acquisto.

Questo perché oggi viene dedicata la massima attenzione alla funzionalità, alle prestazioni e alla sicurezza di utilizzo dei mobili e al rispetto dell'ambiente esterno.

Una manutenzione periodica assicura una lunga durata; le piccole attenzioni di ogni giorno garantiscono un funzionamento perfetto per anni e anni.

Mobili contenitori

MELAMINICO

Per la pulizia delle strutture con nobilitazione melaminica, usare un panno umido evitando di strofinare con forza. Per lo sporco più difficile si può usare acqua tiepida, detersivi neutri o acqua e alcool, ripassando poi con un panno asciutto.

Non pulire con detersivi a base acida (acido muriatico, acido citrico).

Per la pulizia dei fianchi laccati o verniciati usare solo il panno umido.

LACCATO

Questo tipo di finitura, lucida o opaca, rende la superficie molto elegante, ma deve essere trattata con cura, per evitare graffi o forti urti. Pulire con un panno morbido umido e detersivi liquidi neutri.

Nel caso di sporco più tenace, usare acqua e alcool.

Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detersivi a base alcalina (ammoniaca) e detersivi abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura

Ante e frontali cassetto

LEGNO MASSELLO O IMPIALLACCIATO

Il trattamento di verniciatura con copertura pigmentata o semitrasparente assicura al legno una buona resistenza all'acqua, purché quest'ultima non rimanga a contatto con la superficie troppo a lungo. Soprattutto su legno con poratura aperta, asciugare bene le superfici investite dal vapore o quelle oggetto di operazioni di pulizia.

LACCATO

Questo tipo di finitura, lucida o opaca, rende la superficie molto elegante, ma deve essere trattata con cura, per evitare graffi o forti urti. Pulire con un panno morbido umido e detersivi liquidi neutri. Nel caso di sporco più tenace, usare acqua e alcool. Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detersivi a base alcalina (ammoniaca) e detersivi abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura

PROFILI ED ELEMENTI IN ALLUMINIO

Per la pulizia dei telai si può utilizzare detersivi a base alcolica, acqua o detersivi neutri. Non utilizzare detersivi a base acida (acido muriatico, acido citrico), dato che macchierebbero la superficie. Non utilizzare detersivi abrasivi (polveri o paste), a materiali abrasivi (pagliette), poiché si righerebbe il profilo.

VETRO

Il vetro può essere montato su un telaio in vari materiali: legno, alluminio, laminato, ecc.. Per la pulizia usare l'acqua o i prodotti specifici in commercio. Al termine, asciugare bene per evitare che l'acqua si infiltri dentro il telaio. Non usare solventi, detersivi a base acida (acido muriatico, acido citrico), detersivi a base alcalina (ammoniaca, soda caustica), detersivi o materiali abrasivi (paste, polveri, pagliette).

Top, mensole, pannelli, pedane e schienali

LEGNO MASSELLO O IMPIALLACCIATO

Per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle venature.

Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri.

Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica).

Per una buona conservazione, applicare una volta all'anno cera neutra per mobili, asciugando la superficie con un panno morbido in pelle.

LACCATO

Pulire con un panno morbido umido e detergenti liquidi neutri. Nel caso di sporco più tenace, usare acqua e alcool. Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca) e detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura.

LAMINATO

Questa superficie resiste molto bene a tutte le situazioni che possono capitare dall'uso quotidiano, come urti, graffi, ecc., prestandosi ad una facile operazione di pulizia. Per la pulizia adoperare un panno morbido, inumidito con prodotto per vetri. Da evitare sono le paste e polveri abrasive o pagliette, i detergenti a base acida (acido muriatico, ipoclorito di sodio), detergenti a base di cere o siliconi perché potrebbero formare alonature.

Attrezzature interne

SCOCHE INTERNE (di cassette e cassettoni)

Per la pulizia si può impiegare liberamente tutti i comuni tipi di detergenti liquidi neutri.

RIPIANI MOBILI

Dotati di blocco antiribaltamento, possono essere completamente asportati per facilitarne la pulizia. Seguendo le istruzioni riportate su ante in laminato o vetro, si raccomanda di lavarli bene periodicamente, asciugandoli con cura prima di reinserirli nella loro sede.

CERNIERE

Sono realizzate in finitura nichelata e collaudata per una lunga durata.

Se dopo qualche tempo la chiusura non è più perfetta, è possibile agire sulle apposite viti di regolazione, risistemando l'assetto dell'anta.

Non forzare eccessivamente appoggiandosi, dondolandosi o aggrappandosi sulle porte aperte.

Non lasciare confezioni aperte di detersivi o altri prodotti chimici: le esalazioni, nocive per la salute, possono intaccare la protezione superficiale delle cerniere.

Accessori

MANIGLIE E POMOLI

Acciaio inox:

pulire con detergenti leggeri non abrasivi e asciugare bene.
Non usare materiali abrasivi o pagliette, acido contenente cloro.

Metallo finitura ottone:

pulire utilizzando aceto, sale da cucina (cloruro di sodio), farina di mais, bicarbonato di sodio o prodotti specifici. Non usare pagliette o polveri abrasive.

Metallo cromato o finitura nichel:

adoperare acqua e detergenti neutri. Non usare pagliette o polveri abrasive.

Alluminio:

pulire con acqua e detergenti neutri. Non usare pagliette o polveri abrasive.

Legno:

pulire con un panno umido e asciugare bene.

Tavoli

PIANI

Legno massello o impiallacciato: per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle venature. Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri. Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica). Per una buona conservazione, applicare una volta all'anno cera neutra per mobili, asciugando la superficie con un panno morbido in pelle.

Laminato: questa superficie resiste molto bene a tutte le situazioni che possono capitare dall'uso quotidiano, come urti, graffi, ecc., prestandosi ad una facile operazione di pulizia.

Per la pulizia adoperare un panno morbido, inumidito con prodotto per vetri. Da evitare sono le paste e polveri abrasive o pagliette, i detergenti a base acida (acido muriatico, ipoclorito di sodio), detergenti a base di cere o siliconi perché potrebbero formare alonature.

GAMBE

Legno massello: per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle venature. Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri.

Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica). Per una buona conservazione, applicare una volta all'anno cera neutra per mobili, asciugando la superficie con un panno morbido in pelle.

Alluminio: non usare detergenti abrasivi e pagliette.

BASAMENTO

Fa da appoggio al piano e tiene fissate le gambe

Legno: usare un panno umido o detergenti liquidi neutri, asciugando bene dopo la pulizia. Se il tavolo è fraterno, evitare di appoggiare le scarpe sull'asse che unisce le gambe, per non rovinare la superficie.

Alluminio: pulire con acqua o detergenti leggeri non abrasivi.

Sedie

Superano i test a cui vengono sottoposte in termini di resistenza e sollecitazioni varie. Tuttavia non vanno usate per fare degli equilibrismi; perciò evitare di dondolarsi o trascinarsi sul pavimento rimanendo seduti.

GAMBE E SEDUTE

Legno: per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle venature. Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri. Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica). Per una buona conservazione, applicare una volta all'anno cera neutra per mobili, asciugando la superficie con un panno morbido in pelle.

Laccato: questo tipo di finitura, lucida o opaca, rende la superficie molto elegante, ma deve essere trattata con cura, per evitare graffi o forti urti. Pulire con un panno morbido umido e detergenti liquidi neutri. Nel caso di sporco più tenace, usare acqua e alcool. Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca) e detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura.

Alluminio: è usato frequentemente per le gambe delle sedie; pulire con acqua o detergenti non abrasivi.

Laminato: si può pulire senza problemi, con i normali detergenti.

SEDUTA IN PAGLIA

Pulire con detergenti neutri utilizzando un panno umido. Asportare con un aspirapolvere eventuali briciole che si raccolgono fra i cordoni di paglia.